



Утверждаю
Заказчик
Заместитель

директора по развитию
и информатизации ИПУ РАН

С.В. Корниенко

М.П.

13 февраля 2022 г.

Обоснование

невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и руководствуясь порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами формирования и ведения единого реестра Российской радиоэлектронной продукции», «Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее по тексту - постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878), отдел главного энергетика (заказчик) представляет обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств:

Объект закупки: поставка люминесцентных и светодиодных ламп для нужд ИПУ РАН

Наименование товара:

1. Лампа светодиодная, тип 1 (ОКПД 2 -27.40.15.150 лампа светодиодная, КТРУ 27.40.15.150-00000001);
2. Лампа светодиодная, тип 2 (ОКПД 2 -27.40.15.150 лампа светодиодная, КТРУ 27.40.15.150-00000001);
3. Лампа люминесцентная U-образная (ОКПД 2 -27.40.15.114 КТРУ отсутствует);
4. Лампа люминесцентная, тип 1 (ОКПД 2 -27.40.15.114 КТРУ отсутствует).
5. Лампа люминесцентная, тип 1 (ОКПД 2 -27.40.15.114 КТРУ отсутствует).

Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения ограничения для Товара:

1. Лампа светодиодная, тип 1 (ОКПД 2 -27.40.15.150 лампа светодиодная, КТРУ 27.40.15.150-00000001);
2. Лампа светодиодная, тип 2 (ОКПД 2 -27.40.15.150 лампа светодиодная, КТРУ 27.40.15.150-00000001);
3. Лампа люминесцентная U-образная (ОКПД 2 -27.40.15.114 КТРУ отсутствует);
4. Лампа люминесцентная, тип 1 (ОКПД 2 -27.40.15.114 КТРУ отсутствует).
5. Лампа люминесцентная, тип 1 (ОКПД 2 -27.40.15.114 КТРУ отсутствует).

1.1 Подпункт «а» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а именно:

- в реестре отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции, соответствующей тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке.

1.1. Класс радиоэлектронной продукции – радиоэлектронное оборудование.

1.2. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам радиоэлектронной продукции, являющейся объектом закупки, установленные заказчиком, с указанием класса (классов), которому (которым) должна соответствовать радиоэлектронная продукция:

1.	Лампа светодиодная, тип 1 ОКПД 2 - 27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150- 000000001	Диммируемая лампа светодиодная	нет	В соответствии с КТРУ
		Класс энергетической эффективности:	A	В соответствии с КТРУ
		Коррелированная цветовая температура, К	$\geq 4\,000,0$	В соответствии с КТРУ
		Лампа матовая:	да	В соответствии с КТРУ
		Номинальная мощность, Вт	$> 15,0$ и $\leq 20,0$	В соответствии с КТРУ
		Световой поток, Лм	$> 1\,000,0$ и $\leq 1\,500,0$	В соответствии с КТРУ
		Тип лампы:	двухцокольная	В соответствии с КТРУ
		Тип цоколя:	G13	В соответствии с КТРУ
		Форма лампы:	трубчатая	В соответствии с КТРУ
		Вид цоколя	поворотный	В соответствии с потребностью Заказчика (возможность применения к любым типам светильников)
		Длина, мм	[1200]	В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной светильника)
		Цвет свечения	нейтральный белый	В соответствии с потребностью Заказчика (поддержание общего фона освещения)
2		Диммируемая лампа светодиодная	нет	В соответствии с КТРУ


	Лампа светодиодная, тип 2 ОКПД 2 - 27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150- 00000001	Класс энергетической эффективности:	A	В соответствии с КТРУ
		Коррелированная цветовая температура, К	$\geq 4\,000,0$	В соответствии с КТРУ
		Лампа матовая:	да	В соответствии с КТРУ
		Номинальная мощность, Вт	$> 10,0$ и $\leq 15,0$	В соответствии с КТРУ
		Световой поток, Лм	$> 1\,000,0$ и $\leq 1\,500,0$	В соответствии с КТРУ
		Тип лампы:	двухцокольная	В соответствии с КТРУ
		Тип цоколя:	G13	В соответствии с КТРУ
		Форма лампы:	трубчатая	В соответствии с КТРУ
		Вид цоколя	поворотный	В соответствии с потребностью Заказчика (возможность применения к любым типам светильников)
		Длина, мм	[600]	В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной светильника)
		Цвет свечения	нейтральный белый	В соответствии с потребностью Заказчика (поддержание общего фона освещения)
3	Лампа люминесцентн ая U-образная ОКПД 2 - 27.40.15.114 КТРУ отсутствует	Тип	люминесцентная	
		Энергосберегающая	да	
		Диммируемая лампа	нет	
		Класс энергетической эффективности:	не ниже A	
		Коррелированная цветовая температура, К	$\geq 4\,000,0$	
		Лампа матовая:	да	
		Номинальная мощность, Вт	$> 10,0$ и $< 15,0$	
		Световой поток, Лм	$\geq 900,0$ и $< 1\,000,0$	
		Тип цоколя:	G23	

		Типоразмер	TC-S	
		Форма лампы:	U-образная	
		Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80	
		Длина, мм	$\geq 235,0$ и $< 240,0$	
		Диаметр колбы, мм	[12]	
		Цвет свечения	нейтральный белый	
4	Лампа люминесцентная, тип 1 ОКПД 2 - 27.40.15.114 КТРУ отсутствует	Тип	люминесцентная	
		Форма колбы лампы	спиральная	
		Энергосберегающая	да	
		Диммируемая лампа	нет	
		Класс энергетической эффективности	не ниже А	
		Коррелированная цветовая температура, К	$\geq 4\ 000,0$ и $< 5\ 000,0$	
		Лампа матовая	да	
		Номинальная мощность, Вт	$\geq 45,0$ и $< 50,0$	
		Световой поток, Лм	$\geq 3000,0$ и $< 4\ 000,0$	
		Тип цоколя	E27	
		Длина, мм	$\geq 155,0$ и $< 180,0$	
		Диаметр колбы, мм	$\geq 60,0$ и $< 71,0$	
		Цвет свечения	нейтральный белый	
5	Лампа люминесцентная, тип 2 ОКПД 2 - 27.40.15.114 КТРУ отсутствует	Тип	люминесцентная	
		Форма колбы лампы	спиральная	
		Энергосберегающая	да	
		Диммируемая лампа	нет	
		Класс энергетической эффективности:	не ниже А	
		Коррелированная цветовая температура, К	$\geq 4000,0$ и $< 5\ 000,0$	
		Лампа матовая	да	

	Номинальная мощность, Вт	$\geq 25,0$ и $\leq 30,0$	
	Световой поток, Лм	$\geq 1\,800,0$ и $< 2\,700,0$	
	Тип цоколя	E27	
	Длина, мм	$\geq 130,0$ и $< 160,0$	
	Диаметр колбы, мм	$\geq 60,0$ и $< 71,0$	
	Цвет свечения	нейтральный белый	

1.3. Сведения об аналогах и технических характеристика ламп светодиодных в Едином реестре радиоэлектронной продукции отсутствуют.

Главный энергетик



В.Н. Егорцев